

Декоративные скалы DOVER

Открыв упаковку


Внутри упаковки DOVER 3/5/7/9/ Вы найдете:

- 1 декоративная скала (включительно основанием с крышкой)
- 1 помпа SMART(350 или 450 л/ч)
- 1 длинная трубка
- 1 маленький пакет с 4-мя всасывающими прокладками
- 1 маленький пакет с резиновым соединением, пластиковым соединением и короткой трубкой

Внутри упаковки DOVER CORNER вы найдете:

- 1 декоративную скалу

DOVER CORNER



Технические характеристики

	Размеры	Мощность помпы	Рекомендованный Поледаarium компании Ferplast
	L x W x H cm	SMART	JAMAICA
DOVER 3	22 x 12,5 x 14	350 l/h	40 / 50 / 60 / 80 / 80 SCENIC / 110 SCENIC
DOVER 5	29,5 x 15 x 16,5	350 l/h	50 / 60 / 80 / 80 SCENIC / 110 SCENIC
DOVER 7	35 x 20 x 19,5	350 l/h	60 / 80 / 80 SCENIC / 110 SCENIC
DOVER 9	40 x 21 x 21	450 l/h	80 / 80 SCENIC / 110 SCENIC
DOVER 11	54 x 29 x 30	450 l/h	110 SCENIC
DOVER CORNER	19,5 x 19,5 x 16,5	-	40 / 50 / 60 / 80 / 80 SCENIC / 110 SCENIC



Установка

Декоративные скалы DOVER сделаны из нетоксичного материала и имеют натуральный цвет. За исключением модели CORNER, декоративные скалы DOVER идут в комплекте с помпой SMART (рис. А), состоящая из нижней части (рис. В), которую необходимо прикрепить с помощью силикона, и подвижной верхней части (рис. С). Специальные отверстия для воды и возможность помещать синтетических волокон делают DOVER полезным фильтром (рис. D).

Установка:

- Выберите то место в поледариуме, где Вы хотите установить декоративную скалу;
- Обработайте нижнюю часть стекла силиконом. Мы рекомендуем силикон компании Ferplast;
- Соедините помпу с резиновой трубкой, длинной черной трубкой, пластиковой трубкой и короткой черной трубкой (рис. Е);
- поместите все собранное внутрь скалы и прикрутите помпу к основанию поледариума (рис. F); если Вам нужна фильтрация, вставьте фильтровое устройство внутрь скалы (BLUFIBRE от компании Ferplast);
- Закройте скалу с помощью верхней части и включите помпу, подключив ее к электросети;
- Вы можете регулировать производительность помпы с помощью специального устройства (рис. G).

Меры предосторожности:

- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в Вашем доме;
- Перед выполнением любой работы, отключайте все приборы от электросети;
- Декоративная скала и помпа предназначены только для внутреннего использования;
- Электропровод нельзя ремонтировать, в случае повреждения, замените все оборудование;
- Температура воды не должна превышать 35 градусов;
- Максимальная глубина погружения – 1м;
- Перед включением удостоверьтесь, что электросеть Вашей квартиры оборудована автоматическим выключателем с рабочим током не больше 30 мА.





рис. G
SMART



Декоративные скалы DOVER

Уход

- Периодически чистите фильтровой материал, который находится внутри декоративной скалы.
- Каждые 4-6 месяцев чистите ротор (рис. Н), используя мягкую щетку и теплую воду; не используйте чистящие средства и абразивные изделия.



	размеры	Вольт/герц	Мощность наноса	ампер	Мах кварта	Мах высота	Декоративная скала от компании Ferplast
	L x W x H cm	V/Hz	W	A	l/h	cm	DOVER
SMART 350	5,3 x 4,6 x 3,8	230-240~50	6	0,05	350	60	3 / 5 / 7
SMART 450	5,3 x 4,6 x 3,8	230-240~50	6,5	0,06	450	80	9 / 11



Гарантия

Компания Ferplast гарантирует исправную работу поледариума JAMAICA, декоративной скалы DOVER и аксессуаров. Гарантия распространяется только на производственный брак и предусматривает бесплатный ремонт или замену неисправных комплектующих. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неаккуратным или неправильным использованием, изнашиванием частей, несчастными случаями, неправильным ремонтом, а также при отсутствии документов, подтверждающих приобретение товара.